



V2
Taxos




V3



6 mm



R9
Honed



TAXOS MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150 120"x60"	MMS261530
300x100 120"x40"	MMS261030
150x150 60"x60"	MMS261515
150x100 60"x40"	MMS261015
100x100 40"x40"	MMS261010
150x75 60"x30"	MMS26715
75x75 30"x30"	MMS2677
75x37,5 30"x15"	MMS2673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML261530
300x100 120"x40"	MML261030
150x150 60"x60"	MML261515
150x100 60"x40"	MML261015
100x100 40"x40"	MML261010
150x75 60"x30"	MML26715
75x75 30"x30"	MML2677
75x37,5 30"x15"	MML2673




BRIGHT ONYX MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150 120"x60"	MMS2461530
150x150 60"x60"	MMS2461515
150x75 60"x30"	MMS246715
75x75 30"x30"	MMS24677
75x37,5 30"x15"	MMS24673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML2461530
150x150 60"x60"	MML2461515
150x75 60"x30"	MML246715
75x75 30"x30"	MML24677
75x37,5 30"x15"	MML24673



PREMIUM WHITE MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150 120"x60"	MMS3361530
270x120 108"x48"	MMS3362712
150x150 60"x60"	MMS3361515
120x120 48"x48"	MMS336120
150x75 60"x30"	MMS336715
75x75 30"x30"	MMS33677
75x37,5 30"x15"	MMS33673

satin

300x150 120"x60"	MMH3361530
270x120 108"x48"	MMH3362712
150x150 60"x60"	MMH3361515
120x120 48"x48"	MMH336120
150x75 60"x30"	MMH336715
75x75 30"x30"	MMH33677
75x37,5 30"x15"	MMH33673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML3361530
270x120 108"x48"	MML3362712
150x150 60"x60"	MML3361515
120x120 48"x48"	MML336120
150x75 60"x30"	MML336715
75x75 30"x30"	MML33677
75x37,5 30"x15"	MML33673



PREMIUM WHITE/A MAXIMUM

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante


300x150 120"x60"	MML3461530
-------------------------	-------------------



PREMIUM WHITE/B MAXIMUM

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML3561530
-------------------------	-------------------




APUANO PURISSIMO MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150 120"x60"	MMS8461530
150x150 60"x60"	MMS8461515
150x75 60"x30"	MMS846715
75x75 30"x30"	MMS84677
75x37,5 30"x15"	MMS84673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML8461530
150x150 60"x60"	MML8461515
150x75 60"x30"	MML846715
75x75 30"x30"	MML84677
75x37,5 30"x15"	MML84673



CALACATTA BELLISSIMO MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150 120"x60"	MMS5661530
150x150 60"x60"	MMS5661515
150x75 60"x30"	MMS566715
75x75 30"x30"	MMS56677
75x37,5 30"x15"	MMS56673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML5661530
150x150 60"x60"	MML5661515
150x75 60"x30"	MML566715
75x75 30"x30"	MML56677
75x37,5 30"x15"	MML56673



V3

6 mm

R9
Honed



CALACATTA STATUARIO MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150	120"x60"	MMS2661530
270x120	108"x48"	MMS2662712
150x150	60"x60"	MMS2661515
120x120	48"x48"	MMS266120
150x75	60"x30"	MMS266715
75x75	30"x30"	MMS26677
75x37,5	30"x15"	MMS26673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML2661530
270x120	108"x48"	MML2662712
150x150	60"x60"	MML2661515
120x120	48"x48"	MML266120
150x75	60"x30"	MML266715
75x75	30"x30"	MML26677
75x37,5	30"x15"	MML26673




CALACATTA STATUARIO/A
MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150	120"x60"	MMS2761530
----------------	----------	-------------------

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML2761530
----------------	----------	-------------------



CALACATTA STATUARIO/B
MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150	120"x60"	MMS2861530
----------------	----------	-------------------

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML2861530
----------------	----------	-------------------



CALACATTA LIGHT MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150	120"x60"	MMS4061530
150x150	60"x60"	MMS4061515
150x75	60"x30"	MMS406715
75x75	30"x30"	MMS40677
75x37,5	30"x15"	MMS40673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML4061530
150x150	60"x60"	MML4061515
150x75	60"x30"	MML406715
75x75	30"x30"	MML40677
75x37,5	30"x15"	MML40673




INVISIBLE MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150	120"x60"	MMS8161530
270x120	108"x48"	MMS8162712
150x150	60"x60"	MMS8161515
120x120	48"x48"	MMS816120
150x75	60"x30"	MMS816715
75x75	30"x30"	MMS81677
75x37,5	30"x15"	MMS81673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML8161530
270x120	108"x48"	MML8162712
150x150	60"x60"	MML8161515
120x120	48"x48"	MML816120
150x75	60"x30"	MML816715
75x75	30"x30"	MML81677
75x37,5	30"x15"	MML81673




CALACATTA MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150	120"x60"	MMS461530
300x100	120"x40"	MMS461030
150x150	60"x60"	MMS461515
150x100	60"x40"	MMS461015
100x100	40"x40"	MMS461010
150x75	60"x30"	MMS46715
75x75	30"x30"	MMS4677
75x37,5	30"x15"	MMS4673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML461530
300x100	120"x40"	MML461030
150x150	60"x60"	MML461515
150x100	60"x40"	MML461015
100x100	40"x40"	MML461010
150x75	60"x30"	MML46715
75x75	30"x30"	MML4677
75x37,5	30"x15"	MML4673



CALACATTA/A MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150	120"x60"	MMS1461530
----------------	----------	-------------------

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML1461530
----------------	----------	-------------------



CALACATTA/B MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150	120"x60"	MMS1561530
----------------	----------	-------------------

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante


300x150	120"x60"	MML1561530
----------------	----------	-------------------



V3

6 mm

R9
Honed




PURE CALACATTA MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

270x120	108"x48"	MMS9762712
120x120	48"x48"	MMS976120

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

270x120	108"x48"	MML9762712
120x120	48"x48"	MML976120



FINEST ESTREMOZ MAXIMUM

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML9061530
150x150	60"x60"	MML9061515
150x75	60"x30"	MML906715
75x75	30"x30"	MML90677
75x37,5	30"x15"	MML90673




GOLD ONYX MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150	120"x60"	MMS2561530
150x150	60"x60"	MMS2561515
150x75	60"x30"	MMS256715
75x75	30"x30"	MMS25677
75x37,5	30"x15"	MMS25673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML2561530
150x150	60"x60"	MML2561515
150x75	60"x30"	MML256715
75x75	30"x30"	MML25677
75x37,5	30"x15"	MML25673



CALACATTA ELITE MAXIMUM

satin

300x150	120"x60"	MMH4161530
150x150	60"x60"	MMH4161515
150x75	60"x30"	MMH416715
75x75	30"x30"	MMH41677
75x37,5	30"x15"	MMH41673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML4161530
150x150	60"x60"	MML4161515
150x75	60"x30"	MML416715
75x75	30"x30"	MML41677
75x37,5	30"x15"	MML41673



ETHEREAL TRAVERTINO MAXIMUM

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML9161530
150x150	60"x60"	MML9161515
150x75	60"x30"	MML916715
75x75	30"x30"	MML91677
75x37,5	30"x15"	MML91673



TRAVERTINO MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150	120"x60"	MMS2361530
150x150	60"x60"	MMS2361515
150x75	60"x30"	MMS236715
75x75	30"x30"	MMS23677
75x37,5	30"x15"	MMS23673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante


300x150	120"x60"	MML2361530
150x150	60"x60"	MML2361515
150x75	60"x30"	MML236715
75x75	30"x30"	MML23677
75x37,5	30"x15"	MML23673



IMPERIAL WHITE MAXIMUM

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML1861530
150x150	60"x60"	MML1861515
150x75	60"x30"	MML186715
75x75	30"x30"	MML18677
75x37,5	30"x15"	MML18673



ROYAL MARFIL MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150	120"x60"	MMS1761530
150x150	60"x60"	MMS1761515
150x75	60"x30"	MMS176715
75x75	30"x30"	MMS17677
75x37,5	30"x15"	MMS17673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150	120"x60"	MML1761530
150x150	60"x60"	MML1761515
150x75	60"x30"	MML176715
75x75	30"x30"	MML17677
75x37,5	30"x15"	MML17673



V2
Pietra grey



V3



6 mm



R9
Honed



ATLANTIC GREY MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150 120"x60"	MMS5261530
150x150 60"x60"	MMS5261515
150x75 60"x30"	MMS526715
75x75 30"x30"	MMS52677
75x37,5 30"x15"	MMS52673

satin

300x150 120"x60"	MMH5261530
150x150 60"x60"	MMH5261515
150x75 60"x30"	MMH526715
75x75 30"x30"	MMH52677
75x37,5 30"x15"	MMH52673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML5261530
150x150 60"x60"	MML5261515
150x75 60"x30"	MML526715
75x75 30"x30"	MML52677
75x37,5 30"x15"	MML52673




NEBULA GRIGIA MAXIMUM

satin

300x150 120"x60"	MMH5161530
150x150 60"x60"	MMH5161515
150x75 60"x30"	MMH516715
75x75 30"x30"	MMH51677
75x37,5 30"x15"	MMH51673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante


300x150 120"x60"	MML5161530
150x150 60"x60"	MML5161515
150x75 60"x30"	MML516715
75x75 30"x30"	MML51677
75x37,5 30"x15"	MML51673



ARABESCATO OROBICO MAXIMUM

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	GFAA500U010A2
150x150 60"x60"	GFAA500U011A2
150x75 60"x30"	GFAA500U012A2
75x75 30"x30"	GFAA500U013A2
75x37,5 30"x15"	GFAA500U014A2



ARABESCATO OROBICO/A
MAXIMUM

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante


300x150 120"x60"	GFAA5A1U010A2
-------------------------	----------------------



ARABESCATO OROBICO/B
MAXIMUM

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	GFAA5B1U010A2
-------------------------	----------------------



DEEP EMPERADOR MAXIMUM

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML8861530
150x150 60"x60"	MML8861515
150x75 60"x30"	MML886715
75x75 30"x30"	MML88677
75x37,5 30"x15"	MML88673




GLAM BRONZE MAXIMUM

satin

300x150 120"x60"	MMH3861530
150x150 60"x60"	MMH3861515
150x75 60"x30"	MMH386715
75x75 30"x30"	MMH38677
75x37,5 30"x15"	MMH38673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML3861530
150x150 60"x60"	MML3861515
150x75 60"x30"	MML386715
75x75 30"x30"	MML38677
75x37,5 30"x15"	MML38673



PIETRA GREY MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150 120"x60"	MMS3261530
270x120 108"x48"	MMS3262712
150x150 60"x60"	MMS3261515
120x120 48"x48"	MMS326120
150x75 60"x30"	MMS326715
75x75 30"x30"	MMS32677
75x37,5 30"x15"	MMS32673

satin

300x150 120"x60"	MMH3261530
270x120 108"x48"	MMH3262712
150x150 60"x60"	MMH3261515
120x120 48"x48"	MMH326120
150x75 60"x30"	MMH326715
75x75 30"x30"	MMH32677
75x37,5 30"x15"	MMH32673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML3261530
270x120 108"x48"	MML3262712
150x150 60"x60"	MML3261515
120x120 48"x48"	MML326120
150x75 60"x30"	MML326715
75x75 30"x30"	MML32677
75x37,5 30"x15"	MML32673



V3


6 mm



GREY BEAUTY MAXIMUM

lucidato - bright - glänzend - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML7161530
150x150 60"x60"	MML7161515
150x75 60"x30"	MML716715
75x75 30"x30"	MML71677
75x37,5 30"x15"	MML71673



WHITE BEAUTY MAXIMUM

lucidato - bright - glänzend - lustré - brillante


300x150 120"x60"	MML7261530
150x150 60"x60"	MML7261515
150x75 60"x30"	MML726715
75x75 30"x30"	MML72677
75x37,5 30"x15"	MML72673



AMAZONITE MAXIMUM

lucidato - bright - glänzend - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML7961530
150x150 60"x60"	MML7961515
150x75 60"x30"	MML796715
75x75 30"x30"	MML79677
75x37,5 30"x15"	MML79673



MARBRE DE SAVOIE MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150 120"x60"	MMS8961530
150x150 60"x60"	MMS8961515
150x75 60"x30"	MMS896715
75x75 30"x30"	MMS89677
75x37,5 30"x15"	MMS89673

lucidato - bright - glänzend - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML8961530
150x150 60"x60"	MML8961515
150x75 60"x30"	MML896715
75x75 30"x30"	MML89677
75x37,5 30"x15"	MML89673



IRISH GREEN MAXIMUM

lucidato - bright - glänzend - lustré - brillante


300x150 120"x60"	MML8561530
150x150 60"x60"	MML8561515
150x75 60"x30"	MML856715
75x75 30"x30"	MML85677
75x37,5 30"x15"	MML85673



VERDE FANTASTICO MAXIMUM

lucidato - bright - glänzend - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML8661530
150x150 60"x60"	MML8661515
150x75 60"x30"	MML866715
75x75 30"x30"	MML86677
75x37,5 30"x15"	MML86673




ALPI CHIARO VENATO MAXIMUM

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

300x150 120"x60"	MMS8761530
270x120 108"x48"	MMS8762712
150x150 60"x60"	MMS8761515
120x120 48"x48"	MMS876120
150x75 60"x30"	MMS876715
75x75 30"x30"	MMS87677
75x37,5 30"x15"	MMS87673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML8761530
270x120 108"x48"	MML8762712
150x150 60"x60"	MML8761515
120x120 48"x48"	MML876120
150x75 60"x30"	MML876715
75x75 30"x30"	MML87677
75x37,5 30"x15"	MML87673




SAHARA NOIR MAXIMUM

satin

300x150 120"x60"	MMH5561530
270x120 108"x48"	MMH5562712
150x150 60"x60"	MMH5561515
120x120 48"x48"	MMH556120
150x75 60"x30"	MMH556715
75x75 30"x30"	MMH55677
75x37,5 30"x15"	MMH55673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML5561530
270x120 108"x48"	MML5562712
150x150 60"x60"	MML5561515
120x120 48"x48"	MML556120
150x75 60"x30"	MML556715
75x75 30"x30"	MML55677
75x37,5 30"x15"	MML55673



DARK MARQUINA MAXIMUM

satin

300x150 120"x60"	MMH5061530
270x120 108"x48"	MMH5062712
150x150 60"x60"	MMH5061515
120x120 48"x48"	MMH506120
150x75 60"x30"	MMH506715
75x75 30"x30"	MMH50677
75x37,5 30"x15"	MMH50673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML5061530
270x120 108"x48"	MML5062712
150x150 60"x60"	MML5061515
120x120 48"x48"	MML506120
150x75 60"x30"	MML506715
75x75 30"x30"	MML50677
75x37,5 30"x15"	MML50673



AZUL MACAUBAS MAXIMUM

satin

300x150 120"x60"	MMH5461530
150x150 60"x60"	MMH5461515
150x75 60"x30"	MMH546715
75x75 30"x30"	MMH54677
75x37,5 30"x15"	MMH54673

lucidato - bright - glänzed - lustré - brillante

300x150 120"x60"	MML5461530
150x150 60"x60"	MML5461515
150x75 60"x30"	MML546715
75x75 30"x30"	MML54677
75x37,5 30"x15"	MML54673

	Caratteristiche tecniche Physical properties Technische daten Caractéristiques techniques Características técnicas	Norme Norms Norm Norme Normas	Valore prescritto dalle norme Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes Valor establecido por las normas		Valore medio di produzione Average value of production Mittlerer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción	 6 mm	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	ISO 10545.3	≤0,5%		Semilucidato/ Honed	Satin	Lucidato/ Bright
					0,08%	< 0,1%	< 0,1%
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width/Länge und Breite / Longueur et largeur / Longitud y anchura Spessore / Thickness / Stärke /Epaisseur / Espesor Rettilineità spigoli / Linearity / Kantengeradheit Rectitude des arêtes / Regitud de los lado Ortogonalità / Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité / Ortogonalidad Planarità / Surface Flatness / Ebenflächigkeit / Planéité / Planitud	±0,6% max ±5% max ±0,5% max ±0,5% max ±0,5% max ±0,5% max	±0,1% ±5,0% ±0,1% ±0,1% ±0,1% ±0,2%		
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥35N/mm ²		48N/mm ²		
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤175 mm ³		140 mm ³		
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible		6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible		Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes		
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a la helada	ISO 10545.12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / No sample must show alterations to surface / Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface / Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie		Non gelivi Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada		
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique Resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum) / Resistencia a productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscina (mín. clase B) Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible / Resistencia a ácidos y alcalinos de baja concentración Resistenza acidi e alcalini ad alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée / Resistencia a ácidos y alcalinos de alta concentración	A semilucidato honed	A satin	A lucidato bright	
				LA semilucidato honed	LB satin	LB lucidato bright	
				HA semilucidato honed	HB satin	HB lucidato bright	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables		Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados		
	Scivolosità Coefficiente di attrito medio (μ) Skid resistance Average coefficient of friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) Nature glissante Coefficient de frottement moyen (μ) Antideslizante Coeficiente de fricción media (μ)	*** DIN 51130	Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	R9 semilucidato honed semi-matt semi-lustré semisatinado	- satin	- lucidato bright glänzend lustré brillante	
		*** DIN 51097	Metodo di prova disponibile Testing method available / Verfügbares Prüfverfahren / Méthode d'essai disponible / Método de ensayo disponible	-	-	-	
		*** B.C.R. TORTUS	μ > 0,40 Attrito soddisfacente Satisfactory friction Befriedigende reibung Friction satisfaisante Fricción satisfactoria	Conforme Compliant Erfüllt Conforme Conforme	-	-	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Widerstandsfähig Résistance aux taches Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	Piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile Un glazed tiles: testing method available Unglasierte Fliesen: Verfügbares Prüfverfahren Carreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible Plaquetas ceramicas no esmaltadas: método de ensayo disponible	Classe 1<x≤5	Classe 5 semilucidato honed semi-matt semi-lustré semisatinado	Su richiesta / On request satin lucidato bright glänzend lustré brillante	

Fianbre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. / Fianbre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue. / Fianbre se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue. / Fianbre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen. / Fianbre se reserva el derecho de efectuar a los datos de este catalogo las modificaciones técnicas y formales a los datos que considere oportunas.

• Secondo la norma EN 14411 AII. G/ISO13006 AII.G per piastrelle di ceramica non smaltate pressate a secco del gruppo Bla. / According to the EN 14411 Encl. G/ISO 13006 Encl.G for unglazed dry-pressed ceramic tiles of the group Bla. / Nach Normvorgabe EN 14411 Anl.G/ISO 13006 Anl.G für unglasierte trockengepresste keramische Fliesen der Gruppe Bla. / Selon la norme EN 14411 Ann. G/ISO 13006 Ann.G pour carreaux céramiques non émaillés pressés à sec du groupe Bla. / Según la norma EN 14411 An. G/ISO 13006 An.G para plaquetas ceramicas no esmaltadas prensadas en seco del grupo Bla.

○ Le caratteristiche dimensionali degli articoli con lato di misura uguale o inferiore a 15 cm, rispettano le tolleranze dimensionali previste dalla norma ISO 13006 AII.G. / The size of the articles with a side measuring 15 cm or less, meets the dimensional tolerances regulated by ISO 13006 Encl.G. / Die Größe der Artikeln mit einer Seitenlänge 15 cm oder kleiner, treffen die Maßtolerzen laut der Norme ISO 13006 AII.G. / La taille des articles avec une côté qui mesure 15 cm ou moins, respecte les tolérances dimensionnelles régules par la norme ISO 13006 AII.G. / El tamaño de los artículos con un lado de 15 cm o menos, cumplen con las tolerancias dimensionales estipulado en la norma ISO 13006 AII.G.

*** I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico e dinamico, riportati sul catalogo, sito internet o documenti commerciali in genere, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. La trasformazione di materie prime naturali, associate all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogative dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fianbre. / The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be fulfilled by us at the order and anyway always before the installation. The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain high-tech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of Fianbre materials. / Alle Angaben über Rutschfestigkeit sowie über den statischen bzw. dynamischen Reibungskoeffizienten im Katalog, auf unserer Webseite oder auf sonstiger Marketingdokumentation sind nur als richtungswesend zu verstehen und somit unverbindlich. Jede kundenseitige diesbezügliche Anforderung muss im Moment der Auftragserteilung und auf jeden Fall vor jeglicher Verlegung des Materials ausdrücklich von uns bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Fianbre von besonderem Wert. / Les valeurs de résistance au glissement, de coefficient de frottement statique et dynamique, indiquées sur le catalogue, sur le site Internet ou sur les documents commerciaux en général, doivent être considérées comme purement indicatives et non obligatoires. Nous devons confirmer toute éventuelle nécessité spécifique au moment de la commande et dans tous les cas, toujours avant la pose. La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Fianbre. / Los valores de resistencia al deslizamiento y de coeficiente de rozamiento estático y dinámico que figuran en el catalogo publicado en internet o en los documentos comerciales en general solo sirven de referencia y no tienen carácter vinculante. Cualquier requisito específico tendrá que confirmarse en el momento de realizar el pedido y siempre antes de la instalación. La transformación de materias primas naturales, asociadas al uso de innovadoras tecnologías de producción, permite obtener materiales de elevadas prestaciones técnicas que se distinguen por los típicos efectos que desde siempre son prerrogativa de los materiales naturales. Las variaciones cromáticas y de vetado y las pequeñas picaduras son por tanto características de alto valor de los materiales de Fianbre.